

**Городские соревнования
Соревнования Красногвардейского района Санкт-Петербурга
по спортивному туризму в дисциплине «дистанция – пешеходная»**

20–21 ноября 2021 года

Санкт-Петербург, Большеохтинский пр. д. 11, корп. 2

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИЙ

Дистанция – пешеходная 1 класса

Дата проведения: 20 ноября 2021 года.

Место проведения: Спортивный зал ГБОУ ДОД ДЮЦ «Красногвардеец»
(Большеохтинский пр., д. 11, корп. 2).

Количество этапов – 4.


ОКВ: 3 минуты.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

- Дистанция оборудована ВСС-1 и ВСС-2. ВСС-1 участник подключает к себе перед стартом или перед прохождением этапа 1 и отключает после прохождения этапа 2 до начала прохождения этапа 3. ВСС-2 участник подключает к себе перед прохождением этапа 3 и может отключить как после прохождения этапа 4, так и после финиша.
- Расстояние между этапами:

СТАРТ – БЛОК 1–2	Стартовая станция расположена перед КЛ ИС этапа 1 на расстоянии 3 метра от ТО-1
БЛОК 1–2 – БЛОК 3–4	14 м
БЛОК 3–4 – ФИНИШ	Финишная станция расположена на расстоянии 3 метра от стенда с зацепами

- Параметры стенда с зацепами (п. 3.9.8):

Характер и размеры зацепов	Зацепы для стенда (согласно п. 9 Приложения 1 Части 3 Раздела 3 Правил)	
Расположение зацепов	Согласно п. 8 Приложения 1 Части 3 Раздела 3 Правил.	

СТАРТ (отметка контактная)

Блок этапов 1–2

Этап 1. Навесная переправа

Параметры: L – 9,3 м, α – 16°.

Оборудование: ИС – БЗ этапа, КЛ; судейские двойные перила; ЦС – ОЗ этапа, ТО-4 – 1 карабин.

Действия: движение по п. 7.9 с ВСС-1.

Обратное движение: по п. 7.9 с ВСС-1 (вперёд ногами).

Этап 2. Спуск по перилам

Параметры: L – 3,25 м, α – 90°.

Оборудование: ИС – ОЗ этапа, ТО-4 – 1 карабин; судейские перила; ЦС – БЗ этапа.

Действия: спуск по п. 7.10 с ВСС-1.

Обратное движение: по полу вдоль своей нитки на ИС Этапа 1 и по перилам Этапа 1 по п. 7.9 с ВСС-1.

**Городские соревнования
Соревнования Красногвардейского района Санкт-Петербурга
по спортивному туризму в дисциплине «дистанция – пешеходная»**

20–21 ноября 2021 года

Санкт-Петербург, Большеохтинский пр. д. 11, корп. 2

Блок этапов 3–4

Этап 3. Подъем по стенду с зацепами

Параметры: L – 4,5 м, α – 90°.

Оборудование: ИС – БЗ этапа; стенд с зацепами; ЦС – ОЗ этапа, КЛ, ТО-5 – 1 карабин.

Действия: по п.п. 7.11, 7.11.1 (а) с ВСС-2.

Дополнительные условия: при срыве участник спускается по зацепам с ВСС-2 и повторяет попытку, количество попыток не регламентируется.

Этап 4. Спуск по перилам

Параметры: L – 4,5 м, α – 90°.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ этапа, ТО-5 – 1 карабин, КЛ; судейские перила; ЦС – БЗ этапа.

Действия: спуск по п. 7.10 с ВСС.

Обратное движение: по п.п. 7.11, 7.11.1 (а) с ВСС.

ФИНИШ (отметка контактная). При отметке в финишной станции до освобождения перил этапа 4 участник должен отключить ФСУ от перил этапа 4 и произвести отметку в финишной станции повторно.

**Городские соревнования
Соревнования Красногвардейского района Санкт-Петербурга
по спортивному туризму в дисциплине «дистанция – пешеходная»**

20–21 ноября 2021 года

Санкт-Петербург, Большеохтинский пр. д. 11, корп. 2

Дистанция – пешеходная 2 класса

Дата проведения: 20–21 ноября 2021 года.

Место проведения: спортивный зал ДЮЦ «Красногвардеец» (Большеохтинский пр., д. 11, корп. 2).

Количество этапов – 6.


ОКВ: 4 минуты.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

- Дистанция оборудована ВСС. ВСС участник подключает к себе перед стартом или перед прохождением этапа 1 и может отключить после прохождения этапа 6 или после финиша. Также допускается отключение и подключение ВСС в любом месте дистанции в БЗ.
- Расстояние между этапами:

СТАРТ – БЛОК 1–2	Стартовая станция расположена перед КЛ. ИС этапа 1 на расстоянии 3 метра от ТО-1.
БЛОК 1–2 – БЛОК 3–4	5,5 м
БЛОК 3–4 – БЛОК 5–6	5,5 м
БЛОК 5–6 – ФИНИШ	Финишная станция расположена на расстоянии 6 м от КЛ ЦС этапа 6 (9 м от ТО-1).

- Параметры станда с зацепами (п. 3.9.8):

Характер и размеры зацепов	Зацепы для станда (согласно п. 9 Приложения 1 Части 3 Раздела 3 Правил)	
Расположение зацепов	Согласно п. 8 Приложения 1 Части 3 Раздела 3 Правил.	

СТАРТ (отметка контактная)

Блок этапов 1–2

Этап 1. Навесная переправа

Параметры: L – 18,6 м, α – до 16°.

Оборудование: ИС – БЗ этапа, КЛ; судейские двойные перила; ЦС – ОЗ этапа, ТО-2 – 4 карабина.

Действия: движение по п. 7.9 с ВСС.

Обратное движение: по п. 7.9 с ВСС (вперёд ногами).

Этап 2. Спуск по перилам

Параметры: L – 6,25 м, α – 90°.

Оборудование: ИС – ОЗ этапа, ТО-2 – 4 карабина; судейские перила; ЦС – БЗ этапа.

Действия: спуск по п. 7.10 с ВСС.

Обратное движение: подъём по п. 7.10 с ВСС или по полу на ИС Этапа 1 и по перилам Этапа 1 по п. 7.9 с ВСС.

**Городские соревнования
Соревнования Красногвардейского района Санкт-Петербурга
по спортивному туризму в дисциплине «дистанция – пешеходная»**

20–21 ноября 2021 года

Санкт-Петербург, Большеохтинский пр. д. 11, корп. 2

Блок этапов 3–4

Этап 3. Подъем по стенду с зацепами

Параметры: L – 6 м, α – 90°.

Оборудование: ИС – БЗ этапа; стенд с зацепами; ЦС – ОЗ этапа, ТО-3 – 2 карабина.

Действия: по п.п. 7.11, 7.11.1 (а) с ВСС.

Дополнительные условия: при срыве участник спускается по зацепам с ВСС и повторяет попытку, количество попыток не регламентируется.

Этап 4. Спуск по перилам

Параметры: L – 6 м, α – 90°.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ этапа, ТО-3 – 2 карабина; судейские перила; ЦС – БЗ этапа.

Действия: спуск по п. 7.10 с ВСС.

Обратное движение: по п.п. 7.11, 7.11.1 (а) с ВСС.

Блок этапов 5–6

Этап 5. Подъем по перилам

Параметры: L – 6,25 м, α – 90°.

Оборудование: ИС – БЗ этапа; судейские перила; ЦС – ОЗ этапа, ТО-2 – 4 карабина.

Действия: подъем по п. 7.10 с ВСС.

Обратное движение: по п. 7.10 с ВСС.

Этап 6. Навесная переправа

Параметры: L – 18,6 м, α – 16°.

Оборудование: ИС – ОЗ этапа, ТО-2 – 4 карабина; судейские двойные перила; ЦС – БЗ этапа, КЛ.

Действия: переправа по п. 7.9 с ВСС (движение осуществляется вперёд ногами, касание ТО или стены на ЦС этапа ЗАПРЕЩЕНО!).

Обратное движение: по п. 7.9 с ВСС.

ФИНИШ (бесконтактная отметка при пересечении финишной линии).

Городские соревнования
Соревнования Красногвардейского района Санкт-Петербурга
по спортивному туризму в дисциплине «дистанция – пешеходная»

20–21 ноября 2021 года

Санкт-Петербург, Большеохтинский пр. д. 11, корп. 2

Дистанция – пешеходная 3 класса

Дата проведения: 21 ноября 2021 года.

Место проведения: спортивный зал ДЮЦ «Красногвардеец» (Большеохтинский пр., д. 11, корп. 2).


ОКВ: 4 минуты.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

- Дистанция оборудована ВСС. ВСС участник подключает к себе перед стартом или перед прохождением этапа 1 и отключает после финиша. Также допускается отключение и подключение ВСС в любом месте дистанции в БЗ.
- Расстояние между этапами:

СТАРТ – БЛОК 1–2	Стартовая станция расположена перед КЛ. ИС этапа 1 на расстоянии 3 метра от ТО-1.
БЛОК 1–2 – БЛОК 3–4	5,5 м
БЛОК 3–4 – БЛОК 5–6	5,5 м
БЛОК 5–6 – ФИНИШ	Финишная станция расположена на расстоянии 6 м от КЛ ЦС этапа 6 (9 м от ТО-1).

- Параметры станда с зацепами (п. 3.9.8):

Характер и размеры зацепов	Зацепы для станда (согласно п. 9 Приложения 1 Части 3 Раздела 3 Правил)	
Расположение зацепов	Согласно п. 8 Приложения 1 Части 3 Раздела 3 Правил.	

СТАРТ (отметка контактная)

Положение веревок на старте не регламентируется. Волочение от СТАРТА до Этапа 1 разрешено.

Блок этапов 1–2

Этап 1. Навесная переправа

Параметры: L – 18,6 м, α – 16°.

Оборудование: ИС – БЗ этапа, КЛ; судейские двойные перила; ЦС – ОЗ этапа, ТО-2 – 4 карабина.

Действия: движение участника по п. 7.9 с ВСС.

Обратное движение: по п. 7.9 с ВСС (вперёд ногами).

Этап 2. Спуск по перилам

Параметры: L – 6,25 м, α – 90°.

Оборудование: ИС – ОЗ этапа, ТО-2 – 4 карабина; ЦС – БЗ этапа.

Действия: организация перил по п. 7.6, спуск участника по п. 7.10 с ВСС, снятие перил по п. 7.6.15 с ЦС этапа (до начала прохождения этапа 3).

Обратное движение: по полу на ИС Этапа 1 и по перилам Этапа 1 по п. 7.9 с ВСС.

Городские соревнования
Соревнования Красногвардейского района Санкт-Петербурга
по спортивному туризму в дисциплине «дистанция – пешеходная»

20–21 ноября 2021 года

Санкт-Петербург, Большеохтинский пр. д. 11, корп. 2

После снятия перил разрешается оставить (не транспортировать далее по дистанции) верёвку (или несколько соединённых между собой верёвок) и любое другое снаряжение в БЗ РЗ дистанции.

Блок этапов 3–4

Этап 3. Подъём по стенду с зацепами

Параметры: L – 6 м, α – 90°.

Оборудование: ИС – БЗ этапа; стенд с зацепами; ЦС – ОЗ этапа, ТО-3 – 2 карабина.

Действия: подъём по п.п. 7.11, 7.11.1 (а) с ВСС.

Дополнительные условия: при срыве участник спускается по зацепам с ВСС и повторяет попытку, количество попыток не регламентируется.

Этап 4. Спуск по перилам

Параметры: L – 6 м, α – 90°.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ этапа, ТО-3 – 2 карабина; ЦС – БЗ этапа.

Действия: организация перил по п. 7.6, спуск по п. 7.10 с ВСС, снятие перил по п. 7.6.15 с ЦС этапа (до начала прохождения этапа 5).

Обратное движение: по п.п. 7.11, 7.11.1 (а) с ВСС.

После снятия перил разрешается оставить (не транспортировать далее по дистанции) верёвку (или несколько соединённых между собой верёвок) и любое другое снаряжение в БЗ РЗ дистанции.

Блок этапов 5–6

Этап 5. Подъём по перилам

Параметры: L – 6,25 м, α – 90°.

Оборудование: ИС – БЗ этапа; судейские перила; ЦС – ОЗ этапа, ТО-2 – 4 карабина.

Действия: подъём по п. 7.10 с ВСС.

Обратное движение: по п. 7.10 с ВСС.

Этап 6. Навесная переправа

Параметры: L – 18,6 м, α – 16°.

Оборудование: ИС – ОЗ этапа, ТО-2 – 4 карабина; судейские двойные перила; КЛ, ЦС – БЗ этапа.

Действия: переправа по п.п. 7.9 с ВСС (**движение осуществляется вперёд ногами, касание ТО или стены на ЦС этапа ЗАПРЕЩЕНО!**).

Обратное движение: по п. 7.9 с ВСС.

ФИНИШ (бесконтактная отметка при пересечении финишной линии)

Начальник дистанций

Иванов А.Н., СС2К, Санкт-Петербург